



IFCQ Certificazioni s.r.l. a socio unico

## ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INIDONEITA' DELLA COSCIA

io PC – PTO 1  
Rev. 1

16 luglio 2025

Pagina 1 di 3

**ALLEGATO n. 15**

### REQUISITI DI INIDONEITA' DELLA COSCIA

Lo scopo della presente istruzione operativa è di definire le modalità di riscontro di inidoneità di tipo tecnico – qualitativo delle cosce fresche nell'ambito dei controlli della materia prima da destinare alla DOP.

#### 1. REQUISITI GENERALI

Requisiti	Descrizione non conformità	Parametri di riscontro	Note
a) <b>Temperatura interna</b>	Temperatura interna della coscia, per le operazioni di salatura, non compresa fra 0°C e +3°C	Temperatura interna della coscia da salare	Riscontro in Prosciuttificio al momento della salatura
b) <b>Peso unitario</b>	Peso coscia rifulata <11,8 kg	Peso coscia rifulata	Riscontro in LS o durante le operazioni di rifulatura in Prosciuttificio (prima e/o subito dopo la rifulatura)
c) <b>Presentazione</b>	Coscia con zampino	Presenza dello zampino	

#### 2. PRESENZA DI SANGUE

Aspetti verificati, parti esaminate	Descrizione non conformità	Parametri di riscontro	Note
a) <b>Vasi principali</b>	Presenza eccessiva di sangue	Quantità di sangue nei vasi principali	
b) <b>Microemorragie</b>	Presenza di microemorragie nel muscolo	Esiti emorragici puntiformi variamente dimensionati e diffusi	
c) <b>Reticolo venoso superficiale</b>	Reticolo venoso esteso e marcato	Ripetitività e dimensioni della venatura	

#### 3. GRASSO

Requisiti	Descrizione non conformità	Parametri di riscontro	Note
a) <b>Spessore</b>	Spessore del grasso di copertura <15 mm, cotenna compresa, nella parte esterna della coscia rifulata	Spessore del grasso misurato verticalmente in corrispondenza della testa del femore	Le cosce con spessore del grasso di copertura inferiore ai 15 mm (cotenna compresa) sono convenzionalmente dette "magroni"
b) <b>Consistenza</b>	Scarsa consistenza del grasso	Untuosità/lucidità del grasso	
c) <b>Colore</b>	Alterazioni cromatiche del grasso	Colore del grasso valutato rispetto al bianco ovvero al bianco-rosato	
d) <b>Distribuzione</b>	Eccessiva infiltrazione di grasso nella massa muscolare con tendenza del grasso a sovrapporsi al magro	Infiltrazione del grasso nella porzione del sumitendinoso visibile in prossimità dell'anchetta	Il difetto di eccessiva infiltrazione di grasso nella massa muscolare è convenzionalmente detto "grassinatura"



IFCQ Certificazioni s.r.l. a socio unico

## ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INIDONEITA' DELLA COSCIA

io PC – PTO 1

Rev. 1

16 luglio 2025

Pagina 2 di 3

**ALLEGATO n. 15**

### 4. CARNE


Anomalie	Descrizione non conformità	Parametri di riscontro	Note
a) Sfesatura	Apertura tra magro e grasso evidente e profonda tale da compromettere la tenuta dei fasci muscolari nella zona sottostante la noce	Apertura fra parte magra e parte grassa	
b) Strappo	Anomalia di origine traumatica	Smagliatura tra i fasci muscolari	
c) PSE-DFD	Carni pallide, soffici ed essudative, ovvero scure, compatte e secche	Colore tendente al bianco o al violaceo, compattezza e umidità/secchezza della porzione magra	

### 5. LESIONI

Tipo di lesione	Descrizione non conformità	Parametri di riscontro	Note
a) Di origine traumatica	Postumi evidenti di traumi	Lesioni manifeste dell'arto	
b) Di origine patologica	Postumi evidenti di processi patologici	Cisti, verruche, irritazioni cutanee e sottocutanee e/o significative tracce della relativa asportazione	
c) Ematomi	Ematomi localizzati o diffusi - se localizzati: superiori a 4 cm <sup>2</sup> ; - se diffusi: significativi, con modifica aspetto esterno	Ematomi, ecchimosi, ammaccature in cotenna, eventuale interessamento della frazione carnea sottostante e/o modifica sensibile dell'aspetto esterno	Un esito della relativa rimozione è ammissibile se effettuata un'unica asportazione relativa ad una porzione superficiale non superiore a 4 cm <sup>2</sup>

### 6. PREPARAZIONE

Parti esaminate	Descrizione non conformità	Parametri di riscontro	Note
b) Noce	Noce mancante	Assenza della noce	
c) Anchetta	Anchetta incrinata, mancante o sollevata	Assenza dell'anchetta o sua separazione rispetto al muscolo	
d) Parte rifilata	Rifilatura con taglio non ad arco sulla "punta" (estremità verso anchetta e testa del femore) della coscia e/o con taglio non a "V", con vertice all'inizio del gambo, sulla corona	Anomalie nella rifilatura della coscia	

 <b>IFCQ</b> <i>IFCQ Certificazioni s.r.l. a socio unico</i>	<b>ISTRUZIONE OPERATIVA  PER LA VALUTAZIONE DEI  REQUISITI DI INIDONEITA' DELLA  COSCIA</b>	io PC – PTO 1 Rev. 1  16 luglio 2025  Pagina 3 di 3
		<b>ALLEGATO n. 15</b>

<b>e) Parte muscolare scoperta</b>	Sfiocatura	Anomalie nella delimitazione e conformazione della coscia	
<b>f) Cotenna</b>	Spellatura con rimozione evidente di ampie porzioni della cotenna	Ampie porzioni della cotenna asportate	
<b>g) Cotenna</b>	Setole	Presenza di setole	

### 7. ALTRE MOTIVAZIONI

7. Assenza del TIM (e di relativo dispositivo identificativo validato dall'OdC) e/o, nel caso di consegna da un Laboratorio di Sezionamento "esterno", del TIS (e di relativo dispositivo identificativo validato dall'OdC) o presenza di TIM/TIS indecifrabile/i (con assenza del dispositivo) o presenza del dispositivo (con assenza del TIM/TIS) senza che sia garantita la tracciabilità delle cosce o presenza sia di TIM/TIS indecifrabile/i sia del dispositivo senza garanzia di tracciabilità.
8. Mancanza della DS.
9. Riscontro delle seguenti casistiche relative al tatuaggio di origine e/o al relativo dispositivo identificativo validato dall'OdC:
  - assenza del tatuaggio di origine e del relativo dispositivo identificativo;
  - presenza del tatuaggio di origine (ma non del relativo dispositivo identificativo) senza che siano rispettati i criteri minimi di visibilità del tatuaggio di origine definiti nel PDC;
  - presenza del dispositivo identificativo (ma non del tatuaggio di origine) senza che sia garantito il riscontro di codice di origine e/o lettera-mese;
  - presenza del tatuaggio di origine e del relativo dispositivo identificativo senza che sia garantito il riscontro di codice di origine e/o lettera-mese.

La non conformità non sussiste in presenza dei previsti timbri di regolarizzazione del tatuaggio di origine.
10. Altro: casi non previsti da specificare.
11. Rifilatura/consegna, da parte del LS, di cosce entro 24 ore o oltre 120 ore dalla macellazione dei suini oppure rifilatura/omologazione/salatura di cosce, da parte del Prosciuttificio, entro 24 ore o oltre 120 ore dalla macellazione.
12. Lettera-mese errata (e assenza dei previsti timbri di regolarizzazione); tale lettera può essere indicata nel tatuaggio di origine e/o ricavata da eventuale dispositivo identificativo validato dall'OdC impiegato in alternativa o in aggiunta al tatuaggio.
13. Classificazione non conforme della carcassa (presenza della lettera di classificazione L identificativa del suino leggero).
14. Assenza della timbratura di classificazione della carcassa o timbratura di classificazione non leggibile relativamente alla lettera di classificazione identificativa della classe di peso della carcassa.
15. Assenza della marcatura che identifica il lotto di macellazione (e del relativo dispositivo identificativo validato dall'OdC) o presenza, senza che sia garantito sulla coscia il riscontro del lotto di macellazione, di uno dei due sistemi identificativi (marcatura del lotto o dispositivo) o di entrambi.
16. Resi aziendali.